

# ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: **Ing. Gejza Varga DREVAR, 603, 951 02 Dolné Obdokovce**

výrobne: **Dolné Obdokovce 603, 951 02**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Vchodové dvere z dreva EURO IV 68**  
**Vchodové dvere z dreva EURO IV 72**  
**Vchodové dvere z dreva EURO IV 78**  
**Vchodové dvere z dreva EURO IV 88**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):

STN EN 14351-1: 2006 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prievzdušnosť	Trieda 2	Protokol o skúške č. 40080742, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301.
Vodotesnosť	Trieda 7A	
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C2	
Vzduchová nepriezvučnosť	npd	npd
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_D < 1,33 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	Protokol o skúške výpočtom č. 40080326, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301.

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: -

Vchodové dvere systém EURO IV 68,72, 78, 88 sú vyrobené z lepených lamelových drevených profilov (SM/JD, BO, DB, meranti rezivo) výrobcu DREVOMAX s.r.o., Rajecké Teplice (SLOVLEPEX s.r.o., Dolný Kubín). Rohové spoje profilov sú vytvorené čapovaním a lepené konštrukčným lepidlom pre skupinu namáhania D4 podľa STN EN 204. V spodnej časti rámu dverí je osadený hliníkový alebo drevený prah. Styk rámu a krídla dverí je tesnený v stredovej a vnútornej zóne tesniacimi profilmi AC (TPE), dodávateľa DEVENTER. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným dvojsklom 4-16-4 mm s  $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , alebo dvernými výplňami. Sú vybavené kovaním a vyzadzovacími závesmi.

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovaná osoba 1301, pobočka Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra.

Meno: Ing. Gejza Varga

Funkcia: majiteľ

Dátum: 29.08.2008

podpis, pečiatka

**Ing. Gejza Varga DREVAR**  
951 02 Dolné Obdokovce 603  
IČO: 33639728 IČ DPH:SK1020408609